


LABORATORIO

ELEMENTO	SALA DE ESPERA Y PASILLO	SANITARIOS PÚBLICO	CONTROL	TOMA DE MUESTRAS	ENTREGA Y RECEPCIÓN	PATOLOGÍA	QUÍMICA SECA	BACTERIOLOGÍA	BIOMETRÍA HEMÁTICA	MICROBIOLOGÍA	ALMACEN DE REACTIVOS	REGADERA Y LAVADO DE OJOS	ENCARGADO DE LABORATORIO	BAÑO DE PERSONAL	LAVADO DE MATERIAL	IMAGEN REPRESENTATIVA
PORCELANATO RECTIFICADO COLOCADO A HUESO, MODELO: STONEWALK 60X60 MARCA: INTERCERAMIC O SIMILAR ANTIDERRAPANTE COLOR: BEIGE	X	X	X	X	X							X	X		X	1
PISO PARA BAÑOS NTERCERAMIC SAYULITA RIVIERA GRAY 33 X 33 CM														X		2
PISO ALTO TRÁFICO ANTIBACTERIAL EN ROLLO VINIL DE 2X20 M, MARCA: MIPOLAM ELEGANCE, MODELO: 0705 O SIMILAR, ESPESOR: 2 MM, COLOR: PATISSON						X	X	X	X	X	X					3
PINTURA EN MUROS VINILICA ANTIBACTERIAL, MARCA: SHERWIN WILLIAMS, COLOR: BLANCO MATE						X	X	X	X	X	X					4
PINTURA EN MUROS VINIL-ACRÍLICA, MARCA: VINIMEX MATE COMEX, COLOR: BLANCO MATE	X		X	X	X							X	X		X	5
PORCELANATO RECTIFICADO MARCA: INTERCERAMIC COLOCADO A HUESO MODELO: AZULEJO SPA WHITE GLOSSY 30X 60 CM MARCA: INTERCERAMIC O SIMILAR		X												X		6
PLAFÓN REGISTRABLE DE LANA MINERAL DE 61CM X 1/2" DE ESPESOR CON SUSPENSIÓN	X		X	X	X								X	X	X	7
PLAFÓN FALSO, TECHO FORMADO POR PLACAS DE YESO LAMINADO COLOCADO SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO, ESPESOR: 12.7MM MARCA TABLAROCA USG FIRECODE TIPO C						X	X	X	X	X	X					8
PLAFÓN FALSO, TECHO FORMADO POR PLACAS DE YESO LAMINADO COLOCADO SOBRE UNA ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO, ESPESOR: 12.7MM MARCA: TABLAROCA WR FIRECODE TIPO C RESISTENTE A LA HUMEDAD		X										X				9
PINTURA EN LOSA Y PLAFON VINIL-ACRÍLICA, MARCA: VINIMEX MATE COMEX, COLOR: BLANCO TEPACHE		X										X				10
PUERTA FABRICADA EN TAMBOR CON BASTIDOR DE MADERA 1 1/2" (32MM) FORRADO CON TRIPLAY DE 6MM CUBIERTO POR AMBAS CARAS CON LAMINADO MELAMINA VESTO COLECCION TENDENCIA, MODELO TOSCANA 083. (MEDIDAS CONFORME A PROYECTO)		X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	11
VENTANAS DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL CON CRISTAL PERFIL PESADO DE 3"			X		X		X	X	X	X			X			12
MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE CAL. 22 DE 70 CMS DE ANCHO CON ENTREPAÑOS Y TARJA INCLUIDA CON PREPARACION PARA MEZCLADORA, FABRICADA DE ACUERDO A DISEÑO						X	X	X	X	X					X	13
MUEBLE FABRICADO EN TAMBOR CON BASTIDOR DE MADERA DE 1 1/2" (32MM) FORRADO CON TRIPLAY DE 6MM CUBIERTO POR AMBS CARAS CON LAMINADO MELAMINA VESTO COLECCION TENDENCIA, MODELO TOSCANA 083. DE ACUERDO A DISEÑO			X		X											14
INSTALACIÓN ELÉCTRICA																
LUMINARIAS PARA SERVICIOS GENERALES MARCA:KADLED MOD. KLL-12-LF-36W-GR O SIMILAR		X									X			X	X	15
LUMINARIAS TIPO PLAFON EMPOTRABLE RECOMENDADAS PARA AREAS CRITICAS PASILLOS MODELO: TROFFER MARCA: KADLED	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X			16
TOMACORRIENTE DUPELX 2P+T, USO GENERAL MARCA BTICINO MOD. QUINZIÑO.MX COD.QZ5115D Y PLACA COD. QZ4803M3AAN COLOR PLATA TAXCO O SIMILAR	X		X								X		X			17
TOMACORRIENTE GRADO HOSPITAL DUPLEX 2P+T MARCA BTICINO MOD. QUINZIÑO.MX COD.QZ4028GH Y PLACA COD. QZ4803M3AAN COLOR PLATA TAXCO O SIMILAR				X	X	X	X	X	X	X						18
TOMACORRIENTE DUPLEX 2P+T GRADO HOSPITAL Y TIERRA AISLADA, MARCA BTICINO MOD. QUINZIÑO.MX COD. QZ4028HIGN INCLUYE PLACA, COLOR NARANJA.			X	X	X	X	X	X	X	X			X			19
CONTACTO A MENOS DE 1.20 MA LA REDONDA DE SALIDAS HIDRAULICAS TOMACORRIENTE DUPLEX ICF BTICINO MOD. QUINZIÑO.MX COD.QZ4028GFCG6 Y PLACA COD. QZ4803M3AAN COLOR PLATA TAXCO O SIMILAR						X	X	X	X	X	X					20
INTERRUPTOR DE 1, 2 O 3 MODULOS MARCA BTICINO MOD. QUINZIÑO.MX COD. QZ5003 Y PLACA COD. COD. (QZ4803M1AAN, QZ4803M2AAN, QZ4803M3AAN) COLOR PLATA TAXCO O SIMILAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	21



- NOTAS GENERALES:**
- Los acabados especificados en esta lamina son aplicables para todas las areas de consulta externa dentro de cualquier tipo de hospital o unidad medica que cuente con dicha area, así como en los centros de salud.
 - El total de las areas puede o no encontrarse dentro de un area de consulta externa, eso dependera de las necesidades de la población y los programas médicos correspondientes.
 - Se podrán igualar o sustituir conceptos cuando los tiempos especificos de entrega de materiales exceda o retarde los tiempos de entrega de la obra.
 - Se podrán igualar o sustituir conceptos cuando alguno de los productos o materiales se encuentre discontinuado.
 - Todo producto o material que sea sustituido debe cumplir en calidad, color, apariencia, textura y garantia con respecto al original o establecido en proyecto.
 - Todo cambio o sustitucion de algun acabado debe ser justificado ante el supervisor de la obra para su autorizacion y modificacion en el proyecto original en caso de ser procedente.
 - En obras de tipo remodelación o ampliación, se evaluarán los acabados existentes por personal de la dependencia técnicos en salud, quienes se encargaran de determinar si los acabados existentes se encuentran dentro de normativa y realizar las propuestas complementarias.

AUTORIZACIÓN:
 Ing. Salvador Hernández Jiménez
 Director General de Proyectos de Ingeniería

DATOS GENERALES:
 Localización: XXXXX
 Municipio: XXXXX

PROYECTO:
 Acabados Generales en Área de Laboratorio.

CONTENIDO:
 Planta Tipo de Área de Laboratorio, con Acabados Generales Propuestos.

ESCALA: INDICADA **FECHA:** JUNIO 2020 **CLAVE DE PLANO:** LAM1- LABO



03 TABLA DE ACABADOS GENERALES LABORATORIO S/E

ACABADOS GENERALES EN ÁREA DE LABORATORIO

LABORATORIO

ELEMENTO	SALA DE ESPERA Y PASILLO	SANITARIOS PÚBLICO	CONTROL	TOMA DE MUESTRAS	ENTREGA Y RECEPCIÓN	PATOLOGÍA	QUÍMICA SECA	BACTERIOLOGÍA	BIOMETRÍA HEMÁTICA	MICROBIOLOGÍA	ALMACEN DE REACTIVOS	REGADERA Y LAVADO DE OJOS	ENCARGADO DE LABORATORIO	BAÑO DE PERSONAL	LAVADO DE MATERIAL	IMAGEN REPRESENTATIVA
LA VAMANOS AMERICAN STANDARD MOD. VERA CRUZ-BASICO O SIMILAR		X												X		22
MEZCLADORA PARA LAVAMANOS INDIVIDUAL DE 4" DE ACERO INOXIDABLE MARCA URREA COD. 73INOX O SIMILAR		X												X		23
MEZCLADORA PARA TARJAS DE 8" DE ACERO INOXIDABLE MARCA URREA MOD. 9373INOXO SIMILAR						X	X	X	X	X					X	24
INODORO PARA SISTEMA DE PRESURIZADOR MARCA AMERICAN ESTÁNDAR, MODELO CONVENIENT CADET FLUX INSTITUCIONAL COLOR BLANCO CON ASIENTO INCLUIDO O SIMILAR		X												X		25
FLUXOMETRO MARCA HELVEX MOD. 210-38 O SIMILAR		X												X		26
MINGITORIO AMERICAN STANDARD MODELO NIÁGARA INSTITUCIONAL O SIMILAR		X														27
AIRE ACONDICIONADO																
AIRE ACONDICIONADO DE TIPO MINISPLIT MCA MIRAGE MOD. INVERTER DE 1 A 2 TONELADAS O SIMILAR	X			X		X	X	X	X	X	X		X			28
VOZ Y DATOS																
CONECTORES DE AUDIO, VIDEO Y DATOS RJ45, CONECTORES AUTOPONCHABLES, CONECTOR RJ45 CAT. 5E COD. QZ5979C5E, MARCA BTICINO MOD. QUINZIÑO.MX COD.QZ4028GH Y PLACA COD. QZ4803M3A AN COLOR PLATA TAXCO O SIMILAR			X		X						X		X		X	29
DISPENSADOR DE TOALLAS PARA MANOS ZIG ZAG FUTURA MARCA JOFEL O SIMILAR		X				X	X	X	X	X				X		30
DISPENSADOR DE JABÓN FUTURA INOX SATINADO MARCA JOFEL COD. AC54000 O SIMILAR		X				X	X	X	X	X				X		31
BARRA DE APOYO ABATIBLE PARA BAÑOS INCLUYENTES MARCA URREA O SIMILAR		X														32
EXTINTOR CLASE A, (FUEGOS CON COMBUSTIBLES SÓLIDOS COMO MADERA, CARTÓN, PLÁSTICO, ETC.), DE 20 LB.	X															33
MAMPARA MODELO ESTANDAR 4200 SANILOCK O EQUIVALENTE EN CALIDAD, A BASE DE SOLIDO FENOLICO Y HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE, COLOR BLANCO ANTIGUO.		X														34
CERRADURA GENERAL PARA PUERTA MCA. VECTOR 4030 COD. TE 4030-VECT5-D			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X	35
CERRADURA PARA BAÑO MARCA TESA ABLOY MODELO MANIJA VECTOR DEBLE ROSETA COD. TE 03 VEC-PE70		X												X		36
SEÑALÉTICA DE 50 X 25 CMS Y 17 X 25 CMS FABRICADA EN PANEL DE ALUMINIO CEPILLADO CON GRAFICO SOBRE TROVICEL Y TEXTO EN RECORTE DE VINIL, LOGOTIPOS DE GOBIERNO IMPRESOS EN SERIGRAFIA UV, SOPORTE DE FIJACION CON CHAPETON TUBULAR A MURO DE 19MM X 20 MM (2 PIEZAS POR PLACA)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	37

NOTAS GENERALES:

- Los acabados especificados en esta lamina son aplicables para todas las areas de consulta externa dentro de cualquier tipo de hospital o unidad medica que cuente con dicha area, así como en los centros de salud.
- El total de las areas puede o no encontrarse dentro de un area de consulta externa, eso dependera de las necesidades de la población y los programas médicos correspondientes.
- Se podrán igualar o sustituir conceptos cuando los tiempos especificos de entrega de materiales exceda o retarde los tiempos de entrega de la obra.
- Se podrán igualar o sustituir conceptos cuando alguno de los productos o materiales se encuentre discontinuado.
- Todo producto o material que sea sustituido debe cumplir en calidad, color, apariencia, textura y garantia con respecto al original o establecido en proyecto.
- Todo cambio o sustitucion de algun acabado debe ser justificado ante el supervisor de la obra para su autorizacion y modificacion en el proyecto original en caso se ser procedente.
- En obras de tipo remodelación o ampliación, se evaluarán los acabados existentes por personal de la dependencia técnicos en salud, quienes se encargaran de determinar si los acabados existentes se encuentran dentro de normativa y realizar las propuestas complementarias.

AUTORIZACIÓN:

Ing. Salvador Hernández Jiménez
Director General de Proyectos de Ingeniería

DATOS GENERALES:

Localización: XXXXX
Municipio: XXXXX

PROYECTO:

Acabados Generales en Área de Laboratorio.

CONTENIDO:

Planta Tipo de Área de Laboratorio, con Acabados Generales Propuestos.

ESCALA: INDICADA FECHA: JUNIO 2020 CLAVE DE PLANO: LAM 2- LABO



NOTAS GENERALES:

- Los acabados especificados en esta lamina son aplicables para todas las áreas de consulta externa dentro de cualquier tipo de hospital o unidad medica que cuente con dicha area, así como en los centros de salud.
- El total de las areas puede o no encontrarse dentro de un area de consulta externa, eso dependera de las necesidades de la población y los programas médicos correspondientes.
- Se podrán igualar o sustituir conceptos cuando los tiempos especificos de entrega de materiales exceda o retarde los tiempos de entrega de la obra.
- Se podrán igualar o sustituir conceptos cuando alguno de los productos o materiales se encuentre descontinuado.
- Todo producto o material que sea sustituido debe cumplir en calidad, color, apariencia, textura y garantia con respecto al original o establecido en proyecto.
- Todo cambio o sustitucion de algun acabado debe ser justificado ante el supervisor de la obra para su autorizacion y modificacion en el proyecto original en caso de ser procedente.
- En obras de tipo remodelación o ampliación, se evaluarán los acabados existentes por personal de la dependencia técnicos en salud, quienes se encargaran de determinar si los acabados existentes se encuentran dentro de normativa y realizar las propuestas complementarias.

AUTORIZACIÓN:

Ing. Salvador Hernández Jiménez
Director General de Proyectos de Ingeniería

DATOS GENERALES:

Localización: XXXXX
Municipio: XXXXX

PROYECTO:

Acabados Generales en Área de Laboratorio.

CONTENIDO:

Imágenes Tipo de Área de Laboratorio.

ESCALA: S/E
FECHA: JUNIO 2020
CLAVE DE PLANO: LAM 3-LABO